

boléro / boléro *sonic confort* boléro - planks (BB)

50 x 50 cm 25 cm x 1 m  
Existe aussi en li sous le nom Scénario  
Available also in carpet and called Scénario



▲ N555 L 34,2 - p 8,1\*



▲ N350 L 53,2 - p 21,2\*



▲ N730 L 57,3 - p 25,2\*




▲ N570 L 28,9 - p 5,8\*



▲ N485 L 39,9 - p 11,2\*



▲ N640 L 58,1 - p 26,1\*



▲ N890 L 30,6 - p 6,5\*



▲ N560 L 30,4 - p 6,4\*



▲ N670 L 44,2 - p 13,9\*



▲ N895 L 20,8 - p 3,2\*



▲ N590 L 23,3 - p 3,9\*



▲ N790 L 25,6 - p 4,6\*

Bfj-s1 (BB)  
Cfj-s1 (SC)



▲ N920 L 58 - p 26\*



▲ N940 L 54,1 - p 22,1\*



▲ N935 L 60,9 - p 29,1\*



▲ N720 L 58,3 - p 26,3\*




▲ N960 L 46 - p 15,2\*




▲ N970 L 44,7 - p 14,3\*



▲ N770 L 41,4 - p 12,1\*



▲ N975 L 33,6 - p 7,8\*



▲ N990 L 28,4 - p 5,6\*



▲ N980 L 28,4 - p 5,6\*



▲ N985 L 26,7 - p 5\*



▲ N999 L 17,9 - p 2,5\*

<https://laminat-dvor.ru>

ЛАМИНАТНЫЙ  
ДВОР





SonicConfort

Réf. En stock / In stock  
Autres réf. Fabrication spéciale / Specially manufactured

Balsan  
BALSAN

50 x 50 cm



▲ N150 L 48,8 - p 17,4\*



▲ N180 L 36,4 - p 9,2\*



▲ N190 L 30,2 - p 6,3\*



▲ N186 L 28,4 - p 5,6\*



▲ N155 L 36,4 - p 9,2\*



▲ N230 L 49,9 - p 18,3\*



▲ N195 L 21,2 - p 3,3\*




▲ N285 L 27,9 - p 5,4\*



▲ N244 L 47,1 - p 16,1\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Licht Reflektionswert (L: CIE Lab - p: Rh0)

<https://laminat-dvor.ru>



SonicConfort

La sous-couche acoustique  
Acoustic backing



- Reduction du bruit d'impact (Impact noise reduction)
- Meilleure absorption (Better sound absorption)
- Grande stabilité dimensionnelle (High dimensional stability)
- Meilleur confort de marche (Better walking comfort)
- Facile de découper (Easy to cut)
- Disponible au carton (Available in boxes)

8 références En stock / In stock



Autres références:  
Fabrication spéciale sous certaines conditions.  
Specially manufactured in specific conditions.

BOLERO • N155 - N485 - N555 - N895



























